

Filtrační set OMEGA 2 - CUV 236

Otevřený filtrační systém s 36W UV lampou s vířivým samočisticím efektem, zářivkou OSRAM a čerpadlem pro okrasná zahradní a koupací jezírka do 60 m³.

Filtrace s kokosovou rohoží zachycujícími hrubé nečistoty a malými houbičkami zachycujícími ostatní nečistoty a mikroorganismy. UV lampa likviduje veškeré bakterie, plísně a mikroorganismy.

Konstrukční charakteristiky:

Plastové nádoby o celkovém rozměru 850 x 520 x 400 mm

Kokosová rohož na zachycování hrubých nečistot

Pěnové filtrační houbičky modré

Pěnové filtrační houbičky žluté

Roztok aktivátoru filtračních bakterií.

Ukazatel teploty vody

Indikátor stupně znečištění filtru

Spodní vypouštěcí otvor

CUV lampa 36 W OSRAM

se samočisticí vířivou schopností

NEW



CARETA



BOSS

Použití:

Užitková nebo rybníční voda bez pevných částic

Maximální teplota kapaliny 35 - 40°C

Maximální doporučený vstupní tlak 0,5 baru

Doporučené čerpadlo: BOSS, CARETA

Nepřetržitý provoz

Aplikace:

Filtrace v přírodních nádržích

Filtrace okrasných nádrží a koupacích jezírek

Filtrace spojená s chovem ryb

Likvidace bakterií, plísní a mikroorganismů



Kód číslo	Filtrační set	bez ryb	s rybou	Příkon UV+čerpadlo	Připojení		Hmotnost
					vstup	výstup	
AQ8531-1	OMEGA 2-CUV236-CARETA 6000	20 m ³	10 m ³	36 W + 60 W	3/4 " - 6/4 "	63/70 mm	18 kg + 4,5 kg
AQ8531-2	OMEGA 2-CUV236-CARETA 8000	30 m ³	15 m ³	36 W + 80 W	3/4 " - 6/4 "	63/70 mm	18 kg + 5 kg
AQ8531-3	OMEGA 2-CUV236-CARETA 10000	50 m ³	25 m ³	36 W + 100 W	1"	63/70 mm	18 kg + 5,5 kg
AQ8531-4	OMEGA 2 CUV 236 - BOSS 10000	50 m ³	25 m ³	36 W + 135 W	3/4 " - 6/4 "	63/70 mm	18 kg + 4,5 kg
AQ8531-5	OMEGA 2 CUV 236 - BOSS 12000	60 m ³	30 m ³	36 W + 175 W	3/4 " - 6/4 "	63/70 mm	18 kg + 5 kg




PŘÍKLAD SESTAVY FILTRAČNÍHO SETU PODLE VELIKOSTI VAŠEHO JEZÍRKA


Filtreační set filtr - CUV lampa - čerpadlo	jezírko		čerpadlo		CUV lampa	
	bez ryb	s rybou	typ	příkon	typ	příkon
IRIS CPF180 - MANDY 45	2 m ³	1 m ³	Mandy 45	45 W	vestavěná	11 W
IRIS CPF180 - CARETA 4500	4 m ³	2 m ³	Careta 4500	40 W	vestavěná	11 W
AVA CPF180 - CARETA 4500	6 m ³	3 m ³	Careta 4500	40 W	vestavěná	11 W
AVA CPF180 - CARETA 6000	10 m ³	5 m ³	Careta 6000	60 W	vestavěná	11 W
OMEGA-CUV218 - CARETA 4500	12 m ³	6 m ³	Careta 4500	40 W	CUV 218	18 W
OMEGA-CUV218 - CARETA 6000	15 m ³	7,5 m ³	Careta 6000	60 W	CUV 218	18 W
OMEGA-CUV236 - CARETA 6000	18 m ³	9 m ³	Careta 6000	60 W	CUV 236	36 W
OMEGA 2-CUV236 - CARETA 6000	20 m ³	10 m ³	Careta 6000	60 W	CUV 236	36 W
OMEGA 2-CUV236 - CARETA 8000	30 m ³	15 m ³	Careta 8000	80 W	CUV 236	36 W
OMEGA 2-CUV236 - CARETA 10000	50 m ³	25 m ³	Careta 10000	100 W	CUV 236	36 W
OMEGA 2-CUV236 - BOSS 10000	50 m ³	25 m ³	Boss 10000	135 W	CUV 236	36 W
OMEGA 2-CUV236 - BOSS 12000	60 m ³	30 m ³	Boss 12000	175 W	CUV 236	36 W
OMEGA 4-CUV236-2x - CARETA 10000	70 m ³	35 m ³	Careta 10000	100 W	CUV 236	2x36 W
OMEGA 4-CUV236-2x - BOSS 10000	70 m ³	35 m ³	Boss 10000	135 W	CUV 236	2x36 W
OMEGA 4-CUV236-2x - BOSS 12000	80 m ³	40 m ³	Boss 12000	175 W	CUV 236	2x36 W
OMEGA 4-CUV236-2x - BOSS 15000	90 m ³	45 m ³	Boss 15000	320 W	CUV 236	2x36 W
OMEGA 4-CUV236-2x - BOSS 25000	120 m ³	60 m ³	Boss 25000	520 W	CUV 236	2x36 W



INSTALACE ČERPADLA A FILTRACE



OKRASNÉ JEZÍRKO



KOUPACÍ JEZÍRKO

